

Изменение программы алмазных фуговальных фрез



Программа алмазных фуговальных фрез

LEUCO LowNoise Diamax

LEUCO LowNoise SmartJointer / со сменными резцами

LEUCO Diarex FinishJointer

LEUCO P-System

Фуговальная фреза LowNoise Diamax

Преимущества:

- Уменьшенная до 3 dB (A) в материале и до 5 dB (A) на холостом ходу шумность
- Очень хорошее качество обработки за счёт увеличенного до 35° осевого угла (в старом варианте 25°)
- Более оптимизированная конфигурация, улучшенный отвод стружки, увеличивает стойкость режущей кромки



LowNoise Diamax Программа



На складе с 01.08.2012 /
старая программа будет вытесняться новыми фрезами

ID	D	B	d	z	Maschine	Ausführung	Bezeichnung	
184029	125	43	30 DKN	3+3	Homag	symmetrisch	DIAMAX LowNoise	
184030	125	63	30 DKN	3+3	Homag	symmetrisch	DIAMAX LowNoise	
	125	28	30 DKN	3+3	Homag	symmetrisch	DIAMAX LowNoise	
184208	125	48	30 DKN	3+3	IMA	asymmetrisch	DIAMAX LowNoise	links
184209	125	48	30 DKN	3+3	IMA	asymmetrisch	DIAMAX LowNoise	rechts
184210	100	48	30 DKN	3+3	Brandt / IMA / S	asymmetrisch	DIAMAX LowNoise	links
184211	100	48	30 DKN	3+3	Brandt / IMA / S	asymmetrisch	DIAMAX LowNoise	rechts
184212	100	63	30 DKN	3+3	Brandt	asymmetrisch	DIAMAX LowNoise	links
184213	100	63	30 DKN	3+3	Brandt	asymmetrisch	DIAMAX LowNoise	rechts
184279	100	63	30 DKN	2+2	Holz-Her	symmetrisch	Diamax LowNoise	links
184280	100	63	30 DKN	2+2	Holz-Her	symmetrisch	Diamax LowNoise	rechts
184281	100	64	30 DKN	2+2	SCM - Stefani /	asymmetrisch	Diamax LowNoise	links
184282	100	64	30 DKN	2+2	SCM - Stefani /	asymmetrisch	Diamax LowNoise	rechts
184283	100	49	30 DKN	2+2	SCM - Stefani /	asymmetrisch	Diamax LowNoise	links
184284	100	49	30 DKN	2+2	SCM - Stefani /	asymmetrisch	Diamax LowNoise	rechts
184285	100	64	30 DKN	3+3	SCM - Stefani	asymmetrisch	Diamax LowNoise	links
184286	100	64	30 DKN	3+3	SCM - Stefani	asymmetrisch	Diamax LowNoise	rechts
184287	100	45,5	30 DKN	2+2	EBM / Hebrock	asymmetrisch	DIAMAX LowNoise	links
184288	100	45,5	30 DKN	2+2	EBM / Hebrock	asymmetrisch	DIAMAX LowNoise	rechts
	85	45	30 DKN	3+3	Ott	asymmetrisch	DIAMAX LowNoise	links
	85	45	30 DKN	3+3	Ott	asymmetrisch	DIAMAX LowNoise	rechts
	85	65	30 DKN	3+3	Ott	asymmetrisch	DIAMAX LowNoise	links
	85	65	30 DKN	3+3	Ott	asymmetrisch	DIAMAX LowNoise	rechts
	60	64	25 DKN	2+2	Felder / Format	asymmetrisch	DIAMAX LowNoise	links
	60	64	25 DKN	2+2	Felder / Format	asymmetrisch	DIAMAX LowNoise	rechts


Фуговальные фрезы со сменными ножами LEUCO Diamax SmartJointer

Основные технические преимущества:

- Вся программа имеет осевой угол 35°
 - => высокое качество реза, даже по сравнению с напайным вариантом
- Большая складская программа
- Повышенный срок службы корпуса:
 - Пазух для отвода стружки с стальным корпусом резцов
 - Балансировка за счёт проставочных резьбовых колец
 - => нет необходимости высверливания лишней массы на корпусе
- Зона заточки 1,5мм
 - => у LEITZ 0,6мм
- Облегчённый корпус из алюминия
- Уменьшённая до 3 dB(A) шумность
- Не бомбандированное исполнение резцов



Фуговальные фрезы Diarex FinishJointer диаметром до 150мм для станков проходного типа



LEUCO Diarex FinishJointer

- Осевой угол в 43° обеспечивает отличное конечное качество реза
- Длина резцов 8,5 мм для более эффективного использования осевого угла для лучшего качества обработки, особенно на материале с маленькой плотности с средним слое
- Зона заточки 3 мм / кол-во заточек 8 – 10 раз
- Дизайн корпуса LowNoise / бесшумность
- Дизайн пазуха для отвода стружки - CM / оптимизированный отвод
- Можно применять на станках с лазерным нанесением кромки



TFR-ISO WORK Camera TFR-ISO

Фуговальные фрезы Diarex FinishJointer Программа

Будут на складе с 01.08.2012

Klass.-Nr.	Ident.-Nr.	Referenz	D	B	d	Z	Maschine	ausführung			
222120	184632	182913	125	28 30	DKN	3+3	Homag	symmetrisch	Diarex LowNoise		LAGER
	184633	184029	125	43 30	DKN	3+3	Homag	symmetrisch	Diarex LowNoise		LAGER
	184634	184030	125	63 30	DKN	3+3	Homag	symmetrisch	Diarex LowNoise		LAGER
	184635	508342	125	48 30	DKN	3+3	IMA	asymmetrisch	Diarex LowNoise	links	LAGER
	184636	508343	125	48 30	DKN	3+3	IMA	asymmetrisch	Diarex LowNoise	rechts	LAGER
	184637	182589	100	48 30	DKN	3+3	Brandt / IMA /Biesse/SCM	asymmetrisch	Diarex LowNoise	links	LAGER
	184638	182590	100	48 30	DKN	3+3	Brandt / IMA /Biesse/SCM	asymmetrisch	Diarex LowNoise	rechts	LAGER
	184639	182591	100	63 30	DKN	3+3	Brandt / IMA / Biesse / SCM	asymmetrisch	Diarex LowNoise	links	S
	184640	182592	100	63 30	DKN	3+3	Brandt / IMA / Biesse / SCM	asymmetrisch	Diarex LowNoise	rechts	S
	184641	183079	70	48 30	DKN	3+3	Holz-Her	asymmetrisch	Diarex LowNoise	links	S
	184642	183080	70	48 30	DKN	3+3	Holz-Her	asymmetrisch	Diarex LowNoise	rechts	S
	184643	183077	70	63 30	DKN	3+3	Holz-Her	asymmetrisch	Diarex LowNoise	links	S
	184644	183078	70	63 30	DKN	3+3	Holz-Her	asymmetrisch	Diarex LowNoise	rechts	S

Изменения в программе фуговальных алмазных фрез

Актуальная программа:




Diamax

Uni jointer

Finish jointer

Smart jointer

P-System





Новая программа:

Diamax

Diarex

Smart jointer

P-System



Все фрезы в дизайне LowNoise!

Таблица технических данных алмазных фуговальных фрез LEUCO

	Diamax LowNoise	SmartJointer	Diarex	P-system
Материал корпуса	Сталь	Алюминий	Сталь	Сталь
Пазух для отвода стружки	Форма в виде кармана с округлёнными краями	Форма в виде кармана, сменный из стали	Форма в виде кармана с округлёнными краями	Форма в виде кармана
Осевой угол	30+°	35+°	43+°	70°
Zahnlänge	ca. 12.35 мм	ca. 14,2 мм	ca. 8,5 мм	ca. 14 мм
Оптимизация отвода стружки / Дизайн LowNoise	++++	++++	+++	+
Зона заточки	1,5 мм	1,5 мм	3 мм	4 мм
Расположение резцов	парное	Преимущественно парное	хаотичное	Линейно наклонное
Доступность	На складе	Частично на складе	Частично на складе	Частично на складе
Возможность использования в технологии лазерного нанесения кромки	++	++	+++	++++
Крепление резцов	напайной	Сменные DIA резцы	напайной	напайной
Стойкость	++	++	+++	++++
Качество в верхних слоях	++	++	+++	++++
Качество в среднем слое	++	++	++++	+++
Число зубьев	2-3	2-3	3-5	2-4
обозначение	+ подходит	++ хорошо	+++ очень хорошо	++++ отлично